

# Sicherheitsschrank 2-flüglig Typ 90 mit freilaufenden Türen



• Artikelnummer: PR-EN92-120

• Hersteller: Priorit

**Preis: 2870 €** inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 2.411,76 €

# PRIOCAB Typ90 - Sicherheitsschrank 2-flüglig Typ 90 mit freilaufenden Türen

- Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1
- mit hydraulischem Türschließer und ein zweiflügeliger
- freilaufenden Türen inklusive Türschließmechanismus
- Geeignet zur vorschriftsmäßigen Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen
- außergewöhnliche hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Grundmaterial ist hochverdichtet, nicht saugfähig und stellt keine Brandlast dar
- standardmäßig mit unterfahrbarem Sockel ausgestattet und optional mit höhenverstellbaren Füßen ausrichtbar
- Erfüllt die Labormöbelnorm EN 14727
- GS-Zertifikat
- Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig

#### Ausführungen

#### Sicherheitsschrank 2-flüglig Typ90 mit freilaufenden Türen Standard

3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=20L)

Stahlblech Pulverbeschichtet RAL 7035

Gewicht: 600kg

Innenmaße(HxBxT): 1603mm x 1116mm x 483mm Außenmaße(HxBxT): 1960mm x 1200mm x 595mm

#### Sicherheitsschrank 2-flüglig Typ90 mit freilaufenden Türen 4 Vollauszüge

4 Vollauszüge (75kg)

Stahlblech Pulverbeschichtet RAL 7035

Gewicht: 673kg

Innenmaße(HxBxT): 1603mm x 1116mm x 483mm Außenmaße(HxBxT): 1960mm x 1200mm x 595mm

## Sicherheitsschrank 2-flüglig Typ90 mit freilaufenden Türen 5 Vollauszüge

5 Vollauszüge (75kg)

Stahlblech Pulverbeschichtet RAL 7035

Gewicht: 691kg

Innenmaße(HxBxT): 1603mm x 1116mm x 483mm Außenmaße(HxBxT): 1960mm x 1200mm x 595mm

### Sicherheitsschrank 2-flüglig Typ90 mit freilaufenden Türen 6 Vollauszüge

6 Vollauszüge (75kg) Stahlblech Pulverbeschichtet RAL 7035 Gewicht: 710kg Innenmaße(HxBxT): 1603mm x 1116mm x 483mm Außenmaße(HxBxT): 1960mm x 1200mm x 595mm

> TLB-Tech GmbH | Geschäftsführerin: Oda Petri Telefon: +49 (0) 36071 924340 | E-Mail: info@tlb-tech.de | www.tankundlager.com (Stand: 24.04.2024) Steuernummer: 157/256/04111 | Ust-ID: DE266051005