

Elektropumpe TecPump 400 DC 12V oder 24V ECO Set



• Artikelnummer: H-105710400

Gewicht: 11.5 kgHersteller: Tecalemit

Preis: 423 € inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 355,46 €

Elektropumpe TecPump 400 DC 12V oder 24V ECO Set - Die zuverlässige Lösung für vielfältige Anwendungen in der Landwirtschaft, Industrie und mobilen Betriebstankstellen

Die TecPump 400 DC ist eine elektrisch betriebene, selbstansaugende Flügelzellenpumpe, die speziell für die Förderung von Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzkonzentrat entwickelt wurde. Sie wird häufig in mobilen Tanksystemen zur Baustellen- und Feldbetankung verwendet und eignet sich ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, der Industrie, mobilen Betriebstankstellen und ähnlichen Einrichtungen.

Technische Daten und Spezifikationen:

- Pumpenart: Flügelzellenpumpe
- Medientemperatur: -10°C bis 40°C
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Saughöhe: max. 4,0 m (viskositäts- und systemabhängig)
- Nennförderdruck: max. 1,2 bar
- Nennfördervolumen: max. 42 l/min.*
- Saugfilter: Maschenweite 0,9 mm
- Saugseite: G1" IG
- Druckseite: G1" IG
- Kabellänge: 6,0 m
- Schutzart: IP 54
- Einschaltdauer: 50% ED S2 30 min.
- Maße (B x H x T): 138 x 158 x 214 mm
- Gewicht: 7,3 kg

Lieferumfang:

- Flügelzellenpumpe TecPump 400 DC
- Heberschutz/Rücklaufleitung
- Saugfilter aus Edelstahl in der Pumpenkammer integriert
- Integriertes Überströmventil
- Anschlusskabel (6 m lang) mit Batterieklemmen
- Saugschlauch: 1.65 m
- Druckschlauch: 4, 6 oder 8m
- Zapfventil ZV 2000

^{*}Laut Herstellerangaben ist das Nennfördervolumen viskositäts- und systemabhängig.

Verfügbare Ausführungen:

Spannung 12V:

Nennspannung: 12,5 V DCNennleistung: 330 WNennstrom: 24 A

Spannung 24V:

Nennspannung: 24,5 V DC
Nennleistung: 330 W
Nennstrom: 13 A

TLB-Tech GmbH | Geschäftsführerin: Oda Petri
Telefon: +49 (0) 36071 924340 | E-Mail: info@tlb-tech.de | www.tankundlager.com (Stand: 30.04.2024)
Steuernummer: 157/256/04111 | Ust-ID: DE266051005