

## **Druckluftpumpe TECPUMP DP16 D ohne Zubehör Übersetzungsverhältnis 1:1**



- Artikelnummer: H-121421100
- Gewicht: 4.9 kg
- Höhe: 130 cm
- Breite: 13 cm
- Länge: 13 cm
- Hersteller: Tecalemit

**Preis: 439,00 €**

inkl. 19% MwSt.

**Preis ohne MwSt: 368,91 €**

## **Druckluftpumpe TECPUMP DP16 D**

Entdecken Sie die hocheffiziente, pneumatisch betriebene Kolbenpumpe der TECPUMP-Serie unserem Onlineshop. Diese robuste Pumpe eignet sich ideal zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen sowie Kühl- und Frostschutzkonzentrat. Die Pumpe ist für kurze Transferdistanzen bis zu 4 Metern konzipiert und liefert sorgfältig konfigurierte, hochwertige Leistung für Ihr Unternehmen.

# Ausstattung & Technische Daten

## Ausstattung:

- Pneumatisch betriebene Kolbenpumpe TECPUMP DP16D
- Saugrohr 940 mm für 60 und 200 l Gebinde mit verstellbarer Fassverschraubung 2"
- Druckanschluss für Zapfschlauch 1/2" AG
- Druckluftanschluss: 1/4" IG

## Technische Daten:

- Übersetzungsverhältnis: 1:1
- Förderleistung: 16 l/min (bei 6 bar Versorgungsdruck)
- Maximale Viskosität: 5000 mPas
- Arbeitsdruck: 6-8 bar
- Lufteinlass: 1/4" IG BSP
- Druckanschluss: 1/2" AG BSP
- Schallpegel: 79 dB
- Luftverbrauch: 300 l/min
- Saugrohrdurchmesser: 42 mm
- Saugrohrlänge: 940 mm
- Abmessungen: 130 x 130 x 1300 mm
- Gewicht: 4,9 kg

## Ihre Vorteile

Die TECPUMP DP16D bietet eine Reihe von Vorteilen:

- Hohe Förderleistung
- Umfangreiches Zubehör
- Ruhiger Betrieb bei einem Schallpegel von nur 79 dB
- Förderung von Ölen hoher Viskosität
- Geringer Luftverbrauch

Bitte beachten Sie, dass die Förderleistung viskositäts- und systemabhängig ist.